

## حامل شمعة من الزجاج الأسود مع غطاء

فحسب ، بل OEM / ODM تنفيذ أوامر Sunny Glassware لا تستطيع  
يمكنها أيضًا مساعدة العديد من العلامات التجارية من تصميم المفهوم  
إلى إنتاج المنتج.



### Product Details

□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□

1. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
2. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
3. □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□



□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□

---



المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق



:المنتجات  
المنتجات 103:المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق.  
المنتجات 103 :المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق .  
المنتجات 103 :المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق .  
المنتجات 535 :المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق .  
المنتجات 635 :المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق .  
:المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق  
المنتجات 103 :المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق .  
المنتجات 103 :المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق .  
المنتجات 160 :المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق .

المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق

المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق

المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق


. المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق

المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق

المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق .

المنتجات المصنوعة من الزجاج المعشق .

Range of the application



Office & Sample Room

Shenzhen. اشترينا مكتب دولي بمساحة 1800 متر مربع في



□□□□□□ □□□□ □□□□



بها 5000 قطعة مجموعة واسعة من الخيارات. لقد ربح بطاقة كبيرة **آراء Shenzhen** أكثر من مجرد غرفة عينة Sunny Glassware توفر الصورة على النحو التالي مجرد جزء من شمعدان التصميم الخاص بنا مرحبًا بك في مكتب! Shenzhen **المستهلكين** مرحبًا بكم في مكتب للعثور على ما تفضله ، سيوفر لك الكثير من المفاجآت ، لأنه من الصعب العثور على مورد آخر في الصين Shenzhen.



ASTM



ISO9001-2015



# Factory Show

: 本公司 生產 各種 規格 之 鋼 管 及 鋼 板 . 鋼 管 之 規格 為 100mm 至 1000mm . 鋼 板 之 規格 為 100mm 至 1000mm . 鋼 管 之 長度 為 10000mm . 鋼 板 之 長度 為 10000mm . 鋼 管 之 重量 為 100kg . 鋼 板 之 重量 為 100kg . 鋼 管 之 價格 為 10000 元 . 鋼 板 之 價格 為 10000 元 .

## 01 Factory





## Surface Treatment

10+ production lines



□ Spraying



□ Engraving



□ Electroplating



□ Silk-screen



- Spraying
- Engraving
- Electroplating
- Silk-Screen

### فيديوهات أخرى

#### خصائص الشمعدان الزجاجي المضغوط الآلة

- عادة ما يتم استخدام الحرف المكبس بالآلة المفتوحة لصنع الشمعدانات بالميزات التالية: القطر العلوي أقل من القاع  
الإنتاج الضخم مع ارتفاع موك .  
نقش منقوش على الجدار الخارجي .  
الحد الأقصى - الحد الأدنى للسماكة: 1.5 ~ 10 ملم .  
سمك أنحف: 4 ~ 30 مم .  
تكلفة نموذج منخفضة التكلفة على الجدار الخارجي .

#### طريقة التطبيق

1. استخدمه تحت إشراف شخص بالغ .
2. شطف بالماء أو الماء المغلي قبل الاستخدام
3. لا تلمس حافة الزجاج ، حاول إزالة الجزء السفلي من الزجاج أو المقبض

#### احتياطات

- قد لا تكون البيرة أو النبيذ أو النبيذ الأبيض أو المشروبات أو الماء الساخن ممثلة جدًا  
2. لتجنب إيذاء يدي طفلك ، احفظهما بعيدًا عن متناول اليد.  
3. تجنب السقوط والاصطدام والتأثير القوي  
4. لا ينطبق على أفران الميكروويف  
5. لمنع التمزق ، لا تضعه مباشرة على النار.

، أكثر [جامل شمعة](#) أو أي زجاج

يرجى زيارة موقعنا على شبكة الانترنت <http://www.okcandle.com/>

أو هنا يمكن أن تساعدك على فهمنا بشكل أفضل: [التعليمات](#)