

Lav MOQ ægformet stearinlysglas med låg

Sunny Glass kan ikke kun udføre OEM / ODM-orde, men hjælper også mange mærker fra konceptdesign til faktiske stolthed.

Ethvert brugerdefineret design er acceptabelt, vi kan få dine ideer til at blive et kreativt design og sælge godt på markedet



Karakteristika for denne stearinlys med låg

1. Lysestager af ægformet glas
2. Sprøjtning af sort farve med prikker på lysestagerne og lågene



Hvorfor vælge lysestager fra Sunny Glassware



Unik markedsfordel

. Fokus på design

. lysestageudbyder til 80% USA-duftmærke

. AQL plus 6 strenge og solrige QC teststandarder

. Oprethold kvalitet i overensstemmelse med prøve og kvalitetprodukt

Bevidsthed om ceremoni design

- . Vandt prisen Made in China
- . Modtaget en meget beundringsværdig NEST duft
- . Ven eller forretningsforholdsgave
- . Afslapning og romantisk liv



Fleksibelt størrelse design giver dit marked mulighed for at vokse hurtigt



Legeme:

Topdia: 97mm

Bunddia: 60 mm

Højde: 80 mm

Vægt: 365g

Kapacitet: 330 ml

Låg:

Topdia: 98mm


Højde: 65 mm

Vægt: 210 g

Brugerdefinerede designs og forskellige størrelser til rådighed

Med vores stærke støtte vokser vores kunder hurtigt, fra små laboratorier til branchens ledere.


.



Livsscene

- . Kaffe eller bar
- . Perfekt til familier, hoteller eller haver
- . Sød elskers gave
- . Hver renovering

Range of the application




Office & Sample Room

Vi købte et internationalt kontor på 1.800 kvadratmeter i Shenzhen.



Eksempel på rumvisning

Meiyang Glass giver mere end bare **Shenzhen prøveværelse har 5000 stykker** En bred vifte af muligheder. Han vandt et stort kort [Kunde anmeldelser](#). Velkommen til Shenzhen-kontoret! Billedet er som følger **Bare en del af vores designlysestage** Velkommen til Shenzhen-kontoret for at finde din favorit, det vil give dig en masse overraskelser, fordi det er svært at finde sådan en anden leverandør i Kina.




Vores certifikat



ASTM



ISO9001-2015



Grønt og socialt ansvar
Polidys erklæring

Factory Show

Nedenfor er billeder af større onlinetransaktioner. For mere fabriksinformation, se: [Fabriksrundvisning](#)

01 Factory





Surface Treatment

10+ production lines



□ Spraying



□ Engraving



□ Electroplating



□ Silk-screen



- Spraying
- Engraving
- Electroplating
- Silk-Screen

Andre videoer

Karakteristika ved lysestage af maskinpresset glas

Åben maskine Maskinpresset håndværk bruges normalt til at fremstille lysestage med følgende funktioner: den øverste diameter er lavere end bunden

- . Masseproduktion med høj MOQ
- . Præget mønster på ydervæggen
- . Maksimum - Minimum tykkelse: 1,5 ~ 10 mm
- . Tyndere tykkelse: 4 ~ 30 mm
- . Lave omkostninger til modelomkostninger på ydervæggen.

Anvendelsesmetode

1. Brug den under vejledning af en voksen
2. Skyl med vand eller kogende vand inden brug
3. Rør ikke ved kanten af glasset, prøv at fjerne bunden af glasset eller håndtaget

Forholdsregler

- Øl, vin, hvidvin, drikkevarer eller varmt vand er muligvis ikke for fyldt
- 2. For at undgå at såre dit barns hænder skal du opbevare dem uden for rækkevidde.
- 3. Undgå fald, kollision og stærk stød
- 4. Ikke relevant for mikrobølgeovne
- 5. For at forhindre det i at sprænge, må du ikke placere det direkte i brand.

Mere [Lysestage](#) Eller ethvert glas,

Besøg vores hjemmeside: [Http://www.okcandle.com/](http://www.okcandle.com/)

Eller her kan hjælpe dig med bedre at forstå os: [FAQ](#)