

## nye deco galvaniserede keramiske lysestager

Varenummer.	SGxYT17081201
Materiale	Keramisk
Håndværk	keramisk krukke
Prøver tid	1. 5 dage, hvis der er en keramisk størrelse og størrelse 2. 15 dage, hvis du har brug for en ny form og størrelse keramik
Produktkapacitet	500.000 ~ 1.000.000 stykker pr. Måned
Produkternes egenskaber	1. Håndlavet keramisk stearinlysbuk 2. Velegnet til brug på hotel, hus osv. 3. Dette miljøvenlige. 4. Mød FDA-test; ASTM; CA 65 test

<b>Leveringstid</b>	1. Inden for 35 dage efter prøven og i bekræftet rækkefølge. 2. Within 10 dage, hvis vi har varer på lager
<b>Betalingsbetingelser</b>	1. 30% depositum med T / T på forhånd, saldoen efter at have vist kopien af B / L 2. L / C, Escrow, T / T og Western Union kan accepteres, men forskellige landes forskellige betalingsbetingelser.
<b>Pakning &amp; forsendelse måde</b>	x port med ægdeler 2. Til søs, med fly, med ekspres og leveringsagenten acceptabel som dit krav.









[Similar Products Link](#)



Keramiske lysestager engros



Udhulet keramisk fyrfadsholder



Farvet lysestage



## Office & Sample Room

[Shenzhen solrige glasvarer Co., Ltd.](#) blev etableret i 1992. Vi har været i dette industriområde i mere end 20 år, som en professionel producent, har vi specialiseret os i design af glasvarer, keramiske stearinlysglas, der fremstiller glasvarer samt eksport. Vores produktlinjer spænder fra håndlavet til maskinfremstillet. Vi har allerede produceret rigelige produkter som f.eks [glasglas](#), [borosilikatglas](#), [shotglas](#), [vase](#), [skål](#), [lysestage](#), [stilk](#), [askebæger](#), [tabkeware](#), [drikkeglas osv..](#) alt det daglige brug af glasvarer, i alt er der mere end 4.000 forskellige stilarter. Vi har et fremragende designteam til innovativ produktudvikling og streng QC-tearm for kvalitetssikring. OEM / ODM serverice understøttes også.





eller mere [keramisk lysestage](#) eller noget glasvarer,  
besøg vores hjemmeside: <http://www.okcandle.com/>  
Eller kan hjælpe dig med at lære mere om os: [FAQ](#)