

Svarta Cement-kertakjöf

Product Details

Nafn	Svarta Cement-kertakjöf
Númer hluta	SGSJ19042405
Hættu úessu- Já.	Efsta dagur: 114mm Neðri dagur: 114mm Hæð: 100mm Þyngd: 604g Tækni: 770 ml Önnur stærð: 5 onús / 8 onús / 10 onús / 16 onús eru einnig fáanleg
Tækni	10oz 14oz 16oz o.s.frv. Það er fáanlegt
Sýningartími	1,5 dagar ef mynd og stærð lyfsins er til 2,15 dagar ef þörf er á nýrri formi og stærð lyfsins
Þakning	24pcs / 36pcs / 48pcs öryggisþakning reglulega og svo um.Fyrir útflutningaskja með eggjagi
MOQ	3000pcs
Sendingartími	Innan 35 daga eftir staðfesta röð
Borgaskilyrði	30% innborgun fyrir T / T á undan, afganginn eftir að afrit af B / L hefur verið sýnt
Lyf	1.Hágæða og samkeppnisverð 2.Próf á FDA, SGS, LFGB o.s.frv. 3.Umhverfisvinalagt 4.Það er almennt ætlað brúðkaupum, partíum, heimili, barum o.s.frv. 5.vél gerð

More Product Pictures











Office & Sample Room





Certifications



Eiginleikar blönduðu glers í mánuði

1.Árangur þess þ.m.t. skurðmynd af fullu, tæknir, yfirborðsáhrifum, litum o.s.frv.

2.Gæði er erfitt a ð athuga og þol stærðar, þyngdar og myndar er meiri.

3.Verðin er hár og lyfið er takmarkað fyrir sérstakt tæknigler.

Forritaaðferð

1.Notkun lyfsins undir leiðbeiningum fullorðna

2.Þvoið það með hreinu eða hita vatni fyrir notkun.

3.Ekki snerta brún glasglassins, reyndu að taka neðan eða höndina á glasinu.

Varúðarreglur

1.Þjör, rautt vín, hvítt vín, drykk eða heitt vatn ættu ekki að vera of fullt

2.Til að forðast að meiða hönd barna þína skal setja þau þar sem þau ná ekki

3.Forðast falla, krampa og öflug áhrif

4.Ekki fáanlegt fyrir örbylgjuofn

5.Til að koma í veg fyrir brot á ekki að setja það beint á eldinn

Fyrir fleiri [kertahálfur](#) eða gler,

Vinsamlegast heimsækið vefsíðu okkar: <http://www.okcandle.com/>

Eða hér getur ūað hjálpað ūér að vita betur en við. **FAQ**

Við bíðum eftir biðju þínu og samstarfi.

Heimilis