

# Gullt álmálmál kertakjart

## Product Details

Númer hlutar.	SGJSB18012816
Efni	Ál-metallkjarnshaltari
skip	vélbúnaður metalkertakjarn
Tími sýna	1.5 dagar ef glasið er í formi og stærð 2.15 dagar ef þú þarft nýja mynd og stærð glas
Pakkningar	Venjuleg pakkning, 4 stykki í innri öskju, 48 stykki í öskju
Lyfjahvörf	500.000 ~ 1.000.000 hluti á mánuði
Sendingartími	Innan 35 daga eftir sýnið og staðfest eftir röð
Borgaskilyrði	30% útsetning fyrir T / T á undan og jafnvægi miðað við afrit af B / L
Sending	Fyrir hafi, fyrir loft, fyrir tækifæri og forðæfnið sem er viðunandi
Lyf	1.Heimilisskrá metalkertakjarn 2.Viðeigandi til notkunar á hçteli, húsi o.s.frv. 3.Hita ASTM próf
Til ykkar val	1.ýmsar myndir og stærðir fyrir val 2 Allar litar, málaðar, kaldar, rafmagnsskammtar, leysarlíkani 3.Sérstakur pakkning sem litmynd, litpakkning, hvítur gjöfpakkning o.s.frv. 4.Við erum aðeins starfsfólk fyrir gæðastjórn 5.Við erum með atvinnuverkstæði og geymslu til a ð tryggja sendingartíma.









### **Eiginleikar mánaða blæst gler**

- 1.Ávinnan, þ.m.t. fjölda molda, véla, yfirborðsáhrifa, lita o.s.frv.
- 2.Gæðisstjórnun er erfitt og þol stærðar, þyngdar og myndar er stærri.
- 3.Verðin er hár og lyfið er takmarkað við sérstaka tækni úr gleri.

### **Verkunarháttur**

- 1.Notið það undir leiðbeiningum fullorðna
- 2.Þvoið það með hreinu eða koknandi vatni fyrir notkun
- 3.Ekki snerta útlimum glerbolts, reyndu a ð taka botninn eða meðhöndla hana

### **Varúðarreglur**

- 1.Björ, rautt vín, hvítt vín, drykkir eða heitt vatn verða ekki fyllt
- 2.Til a ð forðast að meiða börnin með hendinni skal setja það á stað þar sem þeir ná ekki
- 3.Ekki falla, rista og hafa mikla áhrif
- 4.Ekki örbylgja

5. Til að koma í veg fyrir brot á ekki að setja það beint yfir opna eldinn

Fyrir fleiri [kertahálfur](#) eða einhverjar gleraugu,  
heimsækið vefsíðu okkar: <http://www.okcandle.com/>  
Eða getur hjálpað úér að læra meira um okkur: [FAQ](#)