

Dlaczego warto wybrać Sunny

Technika dmuchania ręcznego

[Http://www.okcandle.com/](http://www.okcandle.com/)

- **26 Years Experience**
export to over 30 countries and regions

- **Fast Quantity and Launch-
ed Speed**
speed can be compared with Zara

- **Award-winning Design Team**
won the trust of many upscale brands

Why choose Sunny



Significant market advantage

. Focus on luxury design

Wysyłka

& ensp;&

Metoda aplikacji

MOQ:5000
your market

- Item No:SGL19052965
- Dia:30.5mm
- Height:19mm
- Weight:2g
- MOQ:5000

Technologia maszyn IS





Product Features

Historia marki Sunny
Wysokość: 19mm
Opakowania

For you to choose

Co mamy
Przykładowy wyświetlacz pokoju
Ocena klienta.
Scena życia.
Nr artykułu: SGL19052965

Life scene

Środki ostrożności

Wiersz

. Special lover"s gift

. Any decorative occasion





Sunny Brand Story



Founder said

Sunny glassware 8000 sztuk produkty

Znacząca przewaga rynkowa **Odwiedź naszą stronę internetową:** Technologia prasy mechanicznej

Frank once smashed **8,000 pieces products** Frank raz rozbił Technologia dmuchania maszyn

What Do We Have

. Grubość dna: 4 ~ 30mm



ISO 9001:2015



Patent No.: 201630655323.4

Sample Room Display

WięcejSzkło słoneczne [Customer evaluation](#). Cechy produktu **twój rynek** Nr patentu: 201630655323.4



Glass Production Line

Glass Production Lines



Online factory visit
Wizyta w fabryce online



Machine blowing technology



Mechanical press technology



IS machine technology



Hand blowing technique

More videos

Lub wszelkie wyroby szklane,

- . Każda okazja dekoracyjna
- . Mass production with high MOQ

&

Waga: 2g

- . Bottom thickness: 4~30mm

Założyciel powiedział

Packaging & Shipping

PACKAGING & SHIPPING





Application method

Średnica: 30,5 mm

ISO 9001:2015

. Specjalny prezent dla kochanków

Precautions

Aby wybrać

Produkcja

Więcej filmów

Szklane

Świeca posiadacz

More [Candle holder](#) Or any glassware,

Please visit our website: [Http://www.okcandle.com/](http://www.okcandle.com/)

FAQ [FAQ](#)