

Por que escolher Sunny

Técnica de sopro de mão

[Http://www.okcandle.com/](http://www.okcandle.com/)

- **26 Years Experience**
export to over 30 countries and regions

- **Fast Quantity and Launch-
ed Speed**
speed can be compared with Zara

- **Award-winning Design Team**
won the trust of many upscale brands

Why choose Sunny



Significant market advantage

. Focus on luxury design

Envio

&

Método de aplicação

**MOQ:5000
your market**

- Item No:SGL19052965
- Dia:30.5mm
- Height:19mm
- Weight:2g
- MOQ:5000

Tecnologia de máquinas IS





Product Features

Sunny Brand Story
Altura:19mm
Embalagem

For you to choose

O que temos
Exibição da sala de amostra
Avaliação do cliente.
Cena da vida.
Item nº:SGL19052965

Life scene

Precauções

Linha

- . Special lover"s gift
- . Any decorative occasion





Sunny Brand Story



Founder said

Sunny glassware 8.000 peças produtos

Vantagem significativa do mercado **Por favor, visite nosso site:**
Tecnologia de prensa mecânica

Frank once smashed **8,000 pieces products** Frank uma vez
esmagado Tecnologia de soprar máquina

What Do We Have

. Espessura inferior: 4~30mm



ISO 9001:2015



Patent No.: 201630655323.4

Sample Room Display

Mais Vidros ensolarados [Customer evaluation](#). Características do produto seu mercado Patente Nº: 201630655323.4



Glass Production Line

Glass Production Lines



Online factory visit
Visita à fábrica online



Machine blowing technology



Mechanical press technology



IS machine technology



Hand blowing technique

More videos

Ou qualquer vidro,

- . Qualquer ocasião decorativa
- . Mass production with high MOQ

Peso:2g

. Bottom thickness: 4~30mm

O fundador disse

Packaging & Shipping

PACKAGING & SHIPPING





Application method

Dia:30.5mm

ISO 9001:2015

. Presente especial do amante

Precautions

Para você escolher

Produção

Mais vídeos

Vidro

Candle holder

More [Candle holder](#) Or any glassware,

Please visit our website: [Http://www.okcandle.com/](http://www.okcandle.com/)

Perguntas Frequentes [FAQ](#)