

Оптова торгівля 6oz 8oz 10oz 12oz 14oz 16oz циліндрів скляних свічок

Product Details

Назва елемента	Оптова торгівля 6oz 8oz 10oz 12oz 14oz 16oz циліндрів скляних свічок
Час відбору проб	1,5 дні, якщо існують форма та розмір продукції 2,15 днів, якщо вам потрібна нова форма та розмір продукції
Упаковка	24pcs / 36pcs / 48pcs Регулярна упаковка безпеки тощо
Мок	5000pcs
Час доставки	Протягом 35 днів після підтвердження замовлення
Умови оплати	30% депозит на t / t заздалегідь, баланс після показу копії b / l
Особливості продукту	1. Високі якісні та конкурентні ціни 2. Тестування FDA, SGS, LFGB тощо. 3.со дружні 4. Він широко спрямований на весілля, вечірку, будинок, бари тощо. 5. Машина зроблена

More Product Pictures









Office & Sample Room





Factory Show



Surface Treatment

10+ production lines



□ Spraying



□ Engraving



□ Electroplating



□ Silk-screen



- Spraying
- Engraving
- Electroplating
- Silk-Screen



Характеристики видутого скла на місяць

1. Його перевага, включаючи скульптуру достатку, методики, поверхневі ефекти, колір тощо.
2. Якість - це важка перевірка, а толерантність розміру, ваги та форми більша.
3. Ціна висока, а продукт обмежений для спеціального технічного скла.

Метод застосування

1. Використовуючи його під керівництвом дорослої людини
2. Перед використанням вимийте його чистою або гарячою водою
3. Не торкайтеся краю скляної чашки, спробуйте взяти дно або ручку

Запобіжні заходи

1. Пиво, червоне вино, біле вино, напої або гаряча вода не повинні бути занадто повноцінними
2. Щоб не поранити руку своїх дітей, будь ласка, покладіть їх туди, де вони не можуть дістатися
3. Уникайте падіння, зіткнення та сильного впливу
4. Недоступно для мікрохвильової печі
5. Щоб запобігти його розбиття, не кладіть його прямо на вогонь

Детальніше [свічка](#) або будь -яка склянка,

Будь ласка, відвідайте наш веб -сайт: <http://www.okcandle.com/>

Або тут це може допомогти вам знати краще за нас: [Поширення](#)

[Ми чекаємо вашого запиту та співпраці.](#)

[Домашня сторінка назад](#)