

# круглий тримач свічки керамічний

## Product Details

Елемент No 1.	(у 200 за все)
Розмірів	Верхня діа: 140мм Нижня діа: 104мм Висота: 66мм Макс діа:161мм Вага: 476г Місткість: 810мл Моq:3000pcs
Матеріал	Керамічний/круглий тримач свічки керамічний
Акcesуари	кришка, керамічна / металева / дерев'яна кришка, віск, wick, сусло і т.д.
Закінчити	деколь, кольорове покриття, ртуть, лазер, матове покриття, обшивка, глазур і т.д.
Мішель	sales30@sunnyglassware.com
Упаковка	1. 24/36/48/72 шт за стандартну експортну упаковку картону 2. Кольорова / біла / коричнева упаковка коробки 3. Розкішна упаковка подарункової коробки 4. Скорочення упаковки 5. Індивідуальна упаковка коробки 6. Індивідуальна упаковка
Наша сила	1. Ми професіонал <a href="#">тримач свічки</a> виробника, спеціальності в різних видах <a href="#">тримачі свічок</a> , починаючи від <a href="#">скляний тримач свічки</a> , <a href="#">керамічний тримач свічки</a> , <a href="#">мармуровий тримач свічки</a> , <a href="#">Тримач бетонної свічки</a> , <a href="#">Тримач олов'яної свічки</a> , <a href="#">Баночка з нержавіючої свічки</a> Тощо. 2. Ідеально підходить для дому / магазину / супер ринку / ресторану / готелю / бару / KTV і т.д. 3. З професійною дизайнерською командою, яка може допомогти розробити і відкрити нову форму на основі вашої вимоги. 4. Після обробки: кольорове покриття, покриття, ртуть, перелив, гравіювання, друк, деколь, колір спрею, морозний, золоте покриття, ручний малюнок і т.д. 5. Малий MOQ є прийнятним. У нас є регулярні продукти для підтримки вас.
Наш сервіс	* Відповісти вам протягом 24 годин * Асортимент продукції для вашого вибору * Повністю виробнича система * Кваліфіковані працівники заводу * Як машинна лінія, так і лінія ручної роботи для вашого сервісу * Досвідчена команда QC ретельно і строго перевіряє продукцію до стандарту AQL * Креативний дизайнер нововведення нових продуктів більше 15 стилів щомісяця * Професійне логістичне відділення постачання до дверного обслуговування




## More Product Pictures







Підставні аксесуари:





## Office & Sample Room

Sunny Glassware є провідним постачальником свічників в Китаї з 1992 року, наші скляні / керамічні / бетонні банки свічок і т.д. і підібрані аксесуари в основному експорту в США, ЄС, АС більш ніж на 24 роки досвіду. Ми "строго з якістю, наша команда QC перевірити продукцію від сировини до виробництва потім до пакування крок за кроком, інспекція строго за стандартом AQL.

Наш сервіс наступним станом на:

- > Різні форми і розміри доступні, також ласкаво просимо свій власний дизайн.
- > Аксесуари: кришка, скляна / металева / дерев'яна кришка, віск і т.д.
- > Прикраса: деколь, кольорове покриття, ртуть, лазер, матове покриття і т.д.
- > Упаковка: звичайна упаковка безпеки, кольорова / біла / подарункова коробка упаковки, індивідуальна упаковка доступна.
- > Проектна потужність: понад 15 нововведень щомісяця.
- > Команда QC: понад 10 професійних співробітників перевіряють виробництво строго і комплексно, які відповідають стандарту AQL.
- > Зразок: протягом 7 днів
- > Сертифікація: ASTM, 100% свинцю & cadmium безкоштовно.

Наша факотрія:



Виробництва:



Наша команда:



Сертифікат:





**Testing Report**

Reference: **ASTM D 1585 - 10**

**Client:** **Watershed Services Ltd.**  
**Project:** **Water Treatment Plant**  
**Location:** **Watershed Services Ltd.**

**Sample ID:** **WTS-101**  
**Sample Description:** **Water**

**Test Method:** **ASTM D 1585 - 10**

**Test Results:**

Parameter	Result
Temperature	15.0 °C
pH	7.5
Dissolved Oxygen	8.5 mg/L
Electrical Conductivity	150 µS/cm
Total Dissolved Solids	150 mg/L
Total Suspended Solids	150 mg/L
Total Solids	300 mg/L

**Signature:** *Watershed Services Ltd.*



**SGS**

**Test Report**

Reference: **SGS 1000000000**

**Client:** **Watershed Services Ltd.**

**Sample ID:** **WTS-101**

Item	Substrate	Test Results	Notes
Temperature	15.0 °C	15.0 °C	
pH	7.5	7.5	
Dissolved Oxygen	8.5 mg/L	8.5 mg/L	
Electrical Conductivity	150 µS/cm	150 µS/cm	
Total Dissolved Solids	150 mg/L	150 mg/L	
Total Suspended Solids	150 mg/L	150 mg/L	
Total Solids	300 mg/L	300 mg/L	



**SGS**

**Test Report**

Reference: **SGS 1000000000**

**Client:** **Watershed Services Ltd.**

**Sample ID:** **WTS-101**



**Test Results:**

Parameter	Result
Temperature	15.0 °C
pH	7.5
Dissolved Oxygen	8.5 mg/L
Electrical Conductivity	150 µS/cm
Total Dissolved Solids	150 mg/L
Total Suspended Solids	150 mg/L
Total Solids	300 mg/L